

ПАСПОРТ
ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ



Модель

QYB 75/150



Дата выпуска _____ г., Заводской номер _____.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Насосы погружного типа серии QYB предназначены для перекачки светлых нефтепродуктов из резервуара в топливораздаточные колонки, специально оснащенные для погружной системы фирмой-производителем.

Насос предназначен для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от –45°C до +40°C.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>
1. Насос погружной серии QYB 75/150 со сборочным комплектом	1
2. Установочный комплект насоса (опционально)	1
2. Паспорт	1
3. Руководство по эксплуатации (в электронном виде)	1

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	<i>QYB 75</i>	<i>QYB 150</i>
Мощность	0,75 л.с. (0,55 кВт)	1,5 л.с. (1,1 кВт)
Кол-во фаз	3	3
Напряжение питания	380 В	380 В
Частота	50 Гц	50 Гц
Диапазон длин	2489 мм – 3353 мм	2489 мм – 3353 мм
Категория взрывозащищенности	1Ex d IIB T4 Gb X	1Ex d IIB T4 Gb X

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента поставки. Срок эксплуатации – 10 лет.

Рекламации должны оформляться актом, составленным с обязательным участием представителя предприятия, с указанием обстоятельств, причин выхода из строя узла или детали.

Рекламации не принимаются при разрушениях или износе деталей вследствие неправильного обращения или ухода, несоблюдения сроков профилактического осмотра, наличия в емкости воды, попадания воздуха в турбину и применения топлива с отклонениями от требований, несоблюдение правил эксплуатации и обслуживания, указанных в техническом описании. В особо срочных случаях устранения дефектов может, по желанию потребителя, производиться его собственными силами третьим компетентным лицом по получению письменного согласия дистрибьютора.

ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА

на насос погружной топливный QYB,
модель: _____ заводской № _____

(ф.и.о., подпись представителя поставщика, оформившего гарантию)

М.П.

